



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.45829

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-ойл-пласт»,
Адрес: Россия, 369300, Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский район,
г. Усть-Джегута, ул. Морозова, д. 53, ИНН: 0916000312, ОГРН: 1050900708814,
телефон: 8 (8782)21-41-17, 21-40-40, 21-44-44, электронная почта: sot@ug-plast.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-ойл-пласт»,
Адрес: Россия, 369300, Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский район,
г. Усть-Джегута, ул. Морозова, д. 53, ИНН: 0916000312, ОГРН: 1050900708814,
телефон: 8 (8782)21-41-17, 21-40-40, 21-44-44, электронная почта: sot@ug-plast.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс",
Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулоч Духовской, д. 17, стр. 15,
пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Листы (плиты) из монолитного поликарбоната. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.16.40.140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94,
п.7, Метод II;
Группа воспламеняемости – умеренно воспламеняемые (В2)
по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18;
Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей
способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18;
Группа токсичности – умеренноопасные (Т2) по ГОСТ
12.1.044-89, п. 4.20;
Группа распространения пламени – нераспространяющие
пламя (РП1)

код ТН ВЭД
3920610000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №41276-ПРГ/ПБ-24 от 12.01.2024
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации
№РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 2291-002-73658121-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы
сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 15.01.2024 по 14.01.2027



Руководитель органа

В.В.Ерофеев
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.П.Теплова
подпись

А.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации